

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Bosch
Modellkennung: CBG675BS3
Energieeffizienzindex: 81,3
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,73 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,61 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 47 l

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Anzahl der Kochzonen und Kochflächen: null						
Energieverbrauch der Kochmulde: null null						
	A	B	C	D	E	F
Heiztechnik						
Abmessungen: Kochzonendurchmesser in cm oder Kochflächenlänge und -breite in cm						
Energieverbrauch je Kochzone oder Kochfläche in Wh/kg						
Angaben gemäss EN 60350-2						

**Serie | 8, Einbau-Kompaktbackofen, 60
x 45 cm, Edelstahl
CBG675BS3**

A⁺



Zubehör

1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

**Der leistungsstarke Kompakt-Backofen:
so genießen Sie auch auf kleinerem Raum
großen Kochkomfort.**

- **4D Heißluft:** perfekte Ergebnisse dank optimaler Wärmeverteilung – egal auf welcher Ebene.
- **AutoPilot 10:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- **TFT-Display-Steuerung:** einfach zu bedienen dank Bedienring mit Klartext und Symbolen.
- **Pyrolyse:** kein Putzaufwand dank automatischer Selbstreinigung.
- **Reinigungsunterstützung:** weniger Reinigungsaufwand dank der neuen Reinigungsoption, die speziell für die Reinigung von leichten Verschmutzungen eingesetzt werden kann.

Technische Daten

Frontfarbe :	Edelstahl
Bauform :	Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem :	Pyrolytisch+Hydrolytisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	450-455 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) :	455 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	520 x 690 x 650
Material der Blende :	Edelstahl
Material der Tür :	Glas
Nettogewicht (kg) :	30,050
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) :	47
Beheizungsarten :	Auftauen, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten
Backofenregelung :	elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten :	1
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	150
EAN-Nummer :	4242005110827
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) :	1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) :	0,73
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) :	0,61
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) :	81,3
Anschlusswert (W) :	2990
Absicherung (A) :	13
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung



Serie | 8, Einbau-Kompaktbackofen, 60 x 45 cm, Edelstahl CBG675BS3

**Der leistungsstarke Kompakt-Backofen:
so genießen Sie auch auf kleinerem Raum
großen Kochkomfort.**

Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit 13 Beheizungsarten:
4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- Einhängegestell, pyrolysefähig

Design

- Bedienelemente: Drehring
- Email anthrazit

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung
- Vollglas-Innentür

Komfort

- TFT mit Klartextanzeige
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle
Temperaturvorschlag
Ist-Temperaturkontrolle
AutoPilot
- AutoPilot 10 Programme
- Klapptür, mit SoftClose, und SoftOpen
- Backofengriff aus Aluminium
- AutoPilot
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige
Starttaste
Türkontaktschalter

Technische Info:


- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.99 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 47 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Serie | 8, Einbau-Kompaktbackofen, 60 x 45 cm, Edelstahl CBG675BS3


Einbau mit einem Kochfeld.




Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm



Maße in mm



Maße in mm

